

渭南市教育局

渭南市教育局 转发教育部办公厅关于做好 2025 年中小学 生视力监测主要信息报送工作的通知

各县市区教体局，渭南高级中学，渭南初级中学：

现将《教育部办公厅关于做好 2025 年中小学生视力监测主要信息报送工作的通知》（教体艺厅函〔2025〕7 号）转发给你们，请认真贯彻执行。

各县市区要高度重视，立即安排部署，严格按照文件精神做好视力监测、上报工作，确保数据真实准确。

联系人：刘志伟

电 话：2930856



教育部办公厅

教体艺厅函〔2025〕7号

教育部办公厅关于做好 2025 年 中小学生视力监测主要信息报送工作的通知

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），各计划单列市教育局，新疆生产建设兵团教育局：

为深入贯彻落实习近平总书记关于儿童青少年近视防控工作系列重要指示批示精神，进一步落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，严格落实学生健康体检制度和每学期 2 次视力监测制度，现就做好 2025 年中小学生视力监测主要信息报送工作通知如下。

一、报送时间

春季学期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

秋季学期：2025 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、报送项目

左眼裸眼视力、左眼屈光度，右眼裸眼视力、右眼屈光度。

三、工作要求

（一）强化组织领导。各地教育行政部门要科学有序、组织

协调本地区中小学校落实视力监测主要数据上报工作，及时了解和掌握学生视力健康状况。前移近视防控关口，鼓励有条件的地区和幼儿园开展3—6岁幼儿视力监测，掌握幼儿视力情况。

（二）规范检测要求。各地教育行政部门要严格落实《教育部办公厅 国家卫生健康委办公厅 市场监管总局办公厅关于进一步规范校园视力检测与近视防控相关服务工作的通知》，严禁无资质机构入校开展视力检测，严厉打击虚假违法营销宣传行为，严控近视防控产品和服务质量，严格视力监测数据安全，进一步规范校园视力检测和近视防控相关服务，切实维护儿童青少年健康和权益。

（三）加强条件保障。各地教育行政部门要加强中小学生和幼儿视力监测服务保障，依托有关单位建立统一的监测队伍，落实视力监测经费和设备。加强中小学校和幼儿园校医院、医务室（卫生室、保健室等）建设，按标准配备校医，保障中小学生和幼儿视力监测工作正常有序开展。鼓励有条件的学校通过人工智能、大数据等技术手段优化视力监测工作。

（四）及时反馈家长。中小学校和幼儿园要及时通知家长查阅监测结果，对视力异常的学生和幼儿，要及时向家长反馈，告知家长带孩子到医疗卫生机构进一步检查，做到早监测、早发现、早干预、早矫治，控制近视发生、发展。

（五）规范数据报送。各地教育行政部门要指导中小学校依托国家学生体质健康标准数据管理与分析系统，严格按照报送时

间，春季学期、秋季学期各进行 1 次中小学生视力监测相关数据的录入与上报工作。中小学生视力监测相关数据录入工作由中小学校校医或专（兼）职保健教师负责，保证数据的准确性。

四、联系方式

教育部教育管理信息中心技术支持联系人：靳增超，电话：010-66090906。

教育部体育卫生与艺术教育司联系人：樊泽民，电话：010-66096231。

附件：1. 全国中小学生视力监测信息报送说明

2. 儿童青少年近视防控适宜技术指南（更新版）摘录

3. 标准对数视力表（GB 11533—2011）摘录

教育部办公厅

2025 年 3 月 7 日

全国中小学生视力监测信息报送说明

一、上报说明

（一）系统访问地址

www.csh.moe.edu.cn。

（二）工作要求和采集范围

根据《教育部办公厅关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》（教体艺厅函〔2021〕26号）要求，从2021年秋季学期开始，全国中小学校每年需在春季、秋季学期开展视力监测并上报，采集范围包括全国普通小学、普通初中、普通高中和中等职业学校。

（三）视力表和电脑验光仪要求

根据国家卫生健康委2021年10月发布的《儿童青少年近视防控适宜技术指南（更新版）》规定，视力检查应采用GB11533-2011标准对数视力表，屈光检查采用的电脑验光仪应符合《ISO10342-2010眼科仪器：验光仪》规定。

（四）采集指标

1.右/左裸眼视力：采用五分记录法，保留一位小数，录入范围为3.0—5.3之间，如裸眼视力低于3.0以“9”代替。

2.右/左眼屈光度：球镜、柱镜、轴位均为要求上报的数据项目，需使用专业电脑验光仪进行检测，根据检测结果进行屈光度结果录入，球镜、柱镜保留2位小数，轴位为整数。

球镜（S）数据范围为-20.00D 至+20.00D，柱镜（C）数据范围为-20.00D 至+20.00D，轴位（A）数据范围为 0° —180° ，轴位为整数。

数据录入示例：


个人信息	右眼裸眼视力	左眼裸眼视力	右眼球镜 S	右眼柱镜 C	右眼轴位 A	左眼球镜 S	左眼柱镜 C	左眼轴位 A	是否为角膜塑形镜（OK 镜）佩戴者
张某某	5.0	4.9	0	0	0	0	-0.25	8	是/否
李某某	4.5	4.6	-1.25	-0.25	5	-1.00	-0.25	5	是/否
黄某某	4.1	4.2	-3.75	-1.0	17	-4.00	-0.75	180	是/否
赵某某	4.5	4.9	+3.00	-0.25	175	-0.50	0	0	是/否
王某某	4.6	4.4	+3.75	-4.5	7	+4.50	-5.50	176	是/否

注：“电脑验光”中，“球镜”为近视或远视度数，负值为近视，正值为远视；“柱镜”为散光度数；轴位为散光的方向，有散光度数才会有散光轴位。

3.数据采集和录入顺序为：右眼裸眼视力、左眼裸眼视力、右眼屈光度（球镜、柱镜、轴位）、左眼屈光度（球镜、柱镜、轴位）。

4.角膜塑形镜（OK 镜）佩戴者，在录入数据同时，应予以标注。

（五）流程指引



二、系统登录


中小学校使用国家学生体质健康系统的用户名、密码进行登录，登录后点击【视力数据上报】，跳转至视力填报界面。




三、视力监测数据录入及上报

1. 登录系统后，点击左侧导航栏中的【视力数据采集】→【下载模板/导出】导出需要填报的视力数据模板，将模板内的视力指标数据填写完成后，选择【导入】完成数据回传，如下图：





年级编号	班级编号	班级名称	学籍号	民族代码	姓名	性别	出生日期	家庭住址	左眼裸眼 视力	左眼屈光 球镜S	左眼屈光 柱镜C	左眼屈光 轴位A	右眼裸眼 视力	右眼屈光 球镜S	右眼屈光 柱镜C	右眼屈光 轴位A
21180101	初中一年级	G422822200	1	1	闫豪宇	1	2002/8/7	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372928200	1	1	刘伟轩	1	2001/9/21	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372928200	1	1	王福典	1	2001/10/26	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372928200	1	1	姜锡迎	1	2000/6/1	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372928200	1	1	胡涛	1	2000/11/30	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372928200	1	1	刘运谦	1	2001/3/29	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372928200	1	1	刘靖宇	1	2002/1/8	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372928200	1	1	刘建成	1	2002/10/27	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372928199	1	1	徐宏威	1	2002/12/3	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372926200	1	1	秦金诗	1	2002/12/22	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372926200	1	1	石在广	1	2002/12/23	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372926200	1	1	马辰熙	1	2003/1/24	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372926200	1	1	祝文志	1	2003/2/8	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372926200	1	1	张择林	1	2003/3/17	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372924200	1	1	苏奕闻	1	2003/4/11	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G372922200	1	1	丁贞强	1	2003/7/5	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G371725200	1	1	姚君政	1	2003/7/26	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G371725200	1	1	李延锦	1	2003/8/9	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G371725200	1	1	董开瑞	1	2003/10/26	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180101	初中一年级	G371725200	1	1	焦恒毅	1	2003/11/15	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0
21180102	初中一年级	G370923200	1	1	干智亿	1	2003/11/27	学校	5.1	-2.5	0	0	5.1	-2.5	0	0



2.数据上传完成后即可开始数据上报，点击审核上报，学校即可将视力监测采集数据上报至上级教育行政部门，通过数据上报流转日志，可查看目前数据审核状态，如下图：



四、教育行政部门审核

教育行政部门登录方式与学校一致，登录系统后，点击左侧导航栏中的【数据审核上报】—【审核上报】，进行数据审核，审核过程中可查看学校填报原始数据，如数据无问题，可点击审核上报完成数据审核。



五、其他说明

1.学生基本信息（姓名、性别、学籍号等）与学生体质健康学生基本信息一致，如需增加，需要在体质健康基本信息中进行维护，如图所示，点击学生体测数据管理，通过【学生信息管理】和【学生基本信息导入】两个模块完成学生基本信息修改。

序号	年级	班级	学籍号	姓名	性别	总分	评价	操作
1	小学2014级	1班		宋韵童	女	65.8	及格	查看 编辑 删除 班级调整
2	小学2014级	1班		王林杰	男	85.0	良好	查看 编辑 删除 班级调整
3	小学2014级	1班		陈若熙	女	81.1	良好	查看 编辑 删除 班级调整
4	小学2014级	1班		何铭杰	男	86.7	良好	查看 编辑 删除 班级调整
5	小学2014级	1班		熊佳宜	女	77.4	及格	查看 编辑 删除 班级调整

2.视力监测学生上报人数，无需与体质健康系统保持一致，根据学校实际测试人数进行上报。

3.视力数据上报后，需省、市、县三级审核，数据审核与体质健康测试数据分开审核。

4.学生视力监测基本信息与学生体质健康测试基本信息一致，在视力上报模块内无法修改学生基本信息。

儿童青少年近视防控适宜技术指南 (更新版) 摘录

近视防控名词术语

1. 视力：又称视觉分辨力，是眼睛能够分辨的外界两个物点间最小距离的能力。视力是随着屈光系统和视网膜发育逐渐发育成熟的，0—6 岁是儿童视力发育的关键期，新生儿出生仅有光感，1 岁视力一般可达 4.3（标准对数视力表，下同），2 岁视力一般可达 4.6 以上，3 岁视力一般可达 4.7 以上，4 岁视力一般可达 4.8 以上，5 岁及以上视力一般可达 4.9 以上。

2. 正视化过程：儿童眼球和视力是逐步发育成熟的，新生儿的眼球较小，眼轴较短，双眼处于远视状态。儿童青少年时期是眼屈光变化最快的阶段，其发育规律表现为随着儿童生长发育，眼球逐渐长大，眼轴随之变长，远视度数逐渐降低而趋于正视，称之为“正视化过程”。比较理想的情况是儿童到 12 岁后才由远视眼发育成正视眼。

3. 远视储备量：正视化前的远视大多为生理性远视，是一种“远视储备”，可理解为“对抗”发展为近视的“缓冲区”。远视储备量不足指裸眼视力正常，散瞳验光后屈光状态虽未达到近视标准但远视度数低于相应年龄段生理值范围。如 4~5 岁的儿童生理屈光度为 150—200 度远视，则有 150—200 度的远视储备量，如果此年龄段儿童的生理屈光度

只有 50 度远视，意味着其远视储备量消耗过多，有可能较早出现近视。

4.裸眼视力：又称未矫正视力，指未经任何光学镜片矫正所测得的视力，包括裸眼远视力和裸眼近视力。

5.屈光度：屈光现象大小（屈光力）的单位，以 D 表示。平行光线经过眼的屈光系统聚集在 1m 焦距上，眼的屈光力为 1 屈光度或 1.00 D。通常用眼镜的度数来反映屈光度，屈光度 D 的数值乘以 100 就是度数，例如 200 度的近视镜屈光度为 - 2.00 D，150 度的远视镜的屈光度为 + 1.50 D。

6.近视：屈光不正的一种类型，指人眼在调节放松状态下，平行光线经眼球屈光系统后聚焦在视网膜前的病理状态，其表现为远视力下降。

7.筛查性近视：应用远视力检查、非睫状肌麻痹状态下电脑验光或串镜检查等快速、简便的方法，将儿童青少年中可能患有近视者筛选出来。当 6 岁以上儿童青少年裸眼远视力 < 5.0 时，通过非睫状肌麻痹下电脑验光，等效球镜（SE） $\leq - 0.50$ D 判定为筛查性近视。

8.等效球镜：等效球镜度（SE）= 球镜度 + $1/2$ 柱镜度。如某学生球镜度数为 + 0.50 D，柱镜度数为 - 3.00 D，则该生的 $SE = +0.50 + 1/2 (- 3.00) = - 1.00$ D，即等效于 - 1.00D 的近视。

标准对数视力表（GB 11533—2011）摘录

1 视力表使用方法

1.1 一般视力测定

按视力表一般使用方法，测出被检眼所能辨认的最小行视标（辨认正确的视标数应超过该行视标总数的一半），记下该行视标的视力记录值，即为该眼的视力。

1.2 低视力测定

视力不到 4.0（0.1）时，可采用下列方法测定：

a）被检者直接走到远视力表前 1m 处，测得的 5 分记录均需减去校正值 0.7（即表 1 中 1m 检查距离相应的校正值 e ），此时远视力表可测 3.3—4.6（0.02—0.4）的视力；

b）被检者向远视力表走近至表 1 左侧所列某一检查距离时，测得的 5 分记录值加相应校正值 e 后即为其实际视力；

表 1 远视力表变距校正表

状态	走近							不移动	后退		
检查距离 (略值) m	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0
校正值 (e)	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0	+0.1	+0.2	+0.3

2 视力统计

2.1 采用 5 分记录的视力可直接进行视力水平比较及视力平均、标准差、标准误、显著性检验等统计学处理。

2.2 所有小数记录、分数记录及视角、视标大小、设计距离等数值均不能直接采用 2.1 的方法进行比较、统计，小数记

录可用表 2 换算后统计。

表 2 小数记录折算 5 分记录

旧法记录	0 (无光感)				1/∞ (光感)				0.001 (手动)			
5 分记录	0				1				2			
旧法记录 /cm (手指/cm)	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	
5 分记录	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.85	2.9	2.95	
检查距离	50cm	60cm	80cm	1m	1.2m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m
小数记录	0.01	0.012	0.016	0.02	0.025	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
5 分记录	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.85	3.9	3.95
检查距离	5m											
小数记录	0.1	0.12	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
5 分记录	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.85	4.9	4.95
检查距离	5m											
小数记录	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	
5 分记录	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	

注：如被检者需在视力表前 80cm 处才能辨认 4.0 行视标，视力记为 3.2；60cm 处记为 3.1；50cm 处记为 3.0。

(此件依申请公开)

部内发送：有关部领导，办公厅

教育部办公厅

2025 年 3 月 10 日印发
